



TALISMA[®] EC

**(přípravek s vynikající účinností
a ochranou lhůtou 1 den)**

OL - ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je třeba dodržet mezi termínem aplikace a použitím nebo spotřebou ošetřených obilovin

TALISMA[®] EC je insekticidní postřikový přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) na bázi účinné látky cypermethrin k hubení skladištních škůdců v prázdných skladech a uskladněných obilninách. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. Další složkou přípravku je piperonyl butoxid (silice/extract z kůry brazilské palmy). Přestože sám o sobě nemá pesticidní účinek, je-li však přidán do insekticidních směsí, zejména s cypermethrinem, jejich společná účinnost významně narůstá a to i na obtížně hubitelné škůdce. Inhibicí detoxikace účinné látky se podstatně prodlužuje i doba účinnosti.

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANISMUS	DÁVKA V l/t	OL	POZNÁMKA
 OBILNINY USKLADNĚNÉ	Skladištní škůdci	0,02	1	• Dávka vody 0,01 – 1 l/t
 SKLADY PRÁZDNÉ (DEZINSEKCE SKLADŮ)	Skladištní škůdci	0,03 – 0,06 l/100 m ²	-	• 5 l/100 m ²

SLOŽENÍ:	80 g/l cypermethrin, 228 g/l piperonyl butoxid
FORMULACE:	EC (emulgovatelný koncentrát)
BALENÍ:	12 x 1l
KATEGORIE UŽIVATELŮ:	Profesionální uživatel
INTEGROVANÁ PRODUKCE:	réva, ovoce – ne, zelenina – ano
OP II. STUPNĚ POVRCHOVÉ VODY:	Povolen
OP II. STUPNĚ PODZEMNÍ VODY:	Povolen

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

poměr ceny a kvality

TALISMA® EC je účinný insekticidní přípravek k dezinfekci skladů i uskladněného obilí, s posíleným účinkem i proti obtížně hubitelným škůdcům, díky synergické kombinaci účinných látek cypermethrin a piperonyl butoxid.

Hlavními přínosy jsou:

- povoleno i k použití do plných skladů
- rychlý nástup insekticidního účinku
- likviduje i těžce hubitelné škůdce
- dotykové i požerové působení
- dostatečná perzistence

<http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1513007346701>



Ministerstvo
zemědělství

Registr přípravků na ochranu rostlin

Hledej Podrobné hledání ▶

Přihlásit se: Přes jméno a heslo | Přes datovou schránku | Přes identitu občana | Jak na registraci

»

Talisma EC (5412-0)

[Nové hledání] [Zpět na seznam]  

Základní údaje Označení **Použití** Dodatečné informace Souběžný obchod

Pozor! Další podrobnosti k použití naleznete na záložce [Dodatečné informace](#).

OL ↓	LA ⇅	Moření ⇅	Plodina ⇅	Škodlivý činitel ⇅	Dávkování
-	Ne	Ne	sklady prázdné	skladištní škůdci	0,03-0,06 l/100 m ² , 5 l vody /100 m ²
1	Ne	Ne	obilniny uskladněné	skladištní škůdci	0,02 l/t , 0,01-1 l vody/t

Pozor! Další podrobnosti k použití naleznete na záložce [Dodatečné informace](#).

(*) Plodina má definovaná ochranná pásma ve strukturované podobě u minimálně jednoho hodnoceného údaje.